

メサペイン[®]錠

適正使用情報サイト

利用マニュアル

- ユーザー登録・講習受講・理解度確認試験について -

メサペイン[®]錠を処方するには、適正使用講習（e-learning または集合形式の講習）の受講および理解度確認試験に合格し、「処方可能医師」としてご登録いただく必要があります。

「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」へのご登録方法、適正使用講習（e-learning）の受講方法、および理解度確認試験の実施方法、適正使用のための関連資料の閲覧方法等についてご案内いたします。

製造販売元：  帝國製薬株式会社

ご案内

メサペイン[®]錠は、QT 延長のリスクがあり、薬物動態の特性、不完全な交差耐性により過量投与や呼吸抑制のリスクが高いことから、他の強オピオイド鎮痛薬による疼痛管理が困難である患者さんに対してのみ使用を検討すべき薬剤として、

「他の強オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾患における鎮痛
中等度から高度の疼痛を伴う各種癌」

を効能又は効果として承認されました。

また、上記の特性から本剤は、下記の承認条件が付与されております。がん疼痛の治療に精通し、本剤のリスク等について十分な知識を持つ医師のもと、個々の患者さん毎にベネフィットとリスクを諮り、他の強オピオイド鎮痛薬の使用による疼痛管理が困難な患者さんに対して、本剤の使用がどれだけ QOL 改善に繋がるかを総合的に検討した上で、本剤の使用をご判断ください。

本剤を適正にご使用いただくため、本剤を処方する際には、適正使用講習（e-learning または集合形式の講習）を受講いただき、かつ、理解度確認試験に合格し、「処方可能医師」として登録されている必要があります。


本冊子では「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」へのご登録方法、適正使用講習の受講方法、理解度確認試験の実施方法、適正使用のための関連資料の閲覧方法等をご案内しておりますので、ご活用いただきますようお願い申し上げます。

承認条件

がん性疼痛の治療に精通した医師によってのみ処方 ・ 使用されるとともに、本剤のリスク等についても十分に管理・説明できる医師 ・ 医療機関 ・ 管理薬剤師のいる薬局のもとでのみ用いられ、それら薬局においては調剤前に当該医師・医療機関を確認した上で調剤がなされるよう、製造販売にあたって必要な措置を講ずること。

【1. メサペイン®錠の流通管理体制】

メサペイン®錠を処方する際には、適正使用講習（e-learning または集合形式の講習）を受講いただき、かつ、理解度確認試験に合格し、「処方可能医師」としてご登録いただいている必要があります。



- ①オピオイド鎮痛薬によるがん疼痛治療経験を3年以上有する医師
- ②「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」（平成29年12月1日付け健発1201第2号厚生労働省健康局長通知）に準拠した緩和ケア研修会（日本緩和医療学会PEACEプロジェクト）を修了している医師等

承認条件（P2 参照）における「がん性疼痛の治療に精通した医師」として、上記①または②の場合を推奨要件としています。

①または②に該当しない場合（研修医など）は、「情報閲覧」でのご登録をお勧めさせていただいております。

メサペイン®錠は、**医療用麻薬製剤**であり、麻薬および向精神薬取締法の規制を受けます。
医療用麻薬製剤の施用ができる者は、医師、歯科医師、獣医師のみに限られており、治療目的で医療用麻薬製剤を使用する可能性のある医師等は、個人ごとに麻薬施用者の免許を取得する必要があります。

【2. ユーザー登録の全体の流れ】

以下の手順で、「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」のユーザー登録を行ってください。

ご申請の流れ



※ご本人様確認のため、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」よりお電話させていただきます。

① 「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」のユーザー登録申請フォームからメールアドレスを登録してください。*1

*1：流通管理担当会社 MR より「ユーザー登録申請書」を提出いただくこともユーザー申請が可能です。「ユーザー登録申請書」によるご申請を希望される場合は、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」または流通管理担当会社 MR へご相談ください。

② 申請フォームでご入力いただいたメールアドレス宛に、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」より登録用 URL を記載したメールをお送りいたします。

③ 登録用 URL から、申請内容を入力してください。

④ 申請フォームでご入力いただいたメールアドレス宛に、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」より申請受付メールをお送りいたします。

⑤ 申請内容を「メサペイン[®]錠流通管理窓口」で確認いたします。

ご本人様確認のため、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」よりお電話をさせていただきます。*2

一部医療機関を除き、ご所属の施設で初めてユーザー申請をいただいた場合（登録目的：「情報閲覧のみ」を除く）、「施設確認調査」（P18【11. 施設確認調査の回答について】参照）の回答をお願いします。回答が必要な場合は、ご本人様確認の際にご連絡いたします。なお、ユーザー登録後も、提出完了まで「施設確認調査」に関するポップアップが表示されます。

*2：先に流通管理担当会社 MR から「ユーザー登録予定 医師・薬剤師 連絡シート」を提出いただいている場合、ご本人様確認はございません。

⑥ ご本人様確認後、登録手続きが完了しましたら、ご登録いただいたメールアドレス宛に、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」より「ユーザー登録完了のご連絡」メールをお送りいたします。

⑦ 「ユーザー登録完了のご連絡」メールに記載の URL をクリックし、パスワードを設定いただくと「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」へログインができます。

「処方医師」としてのご登録を申請された場合は、詳細情報入力画面が表示されますので、オピオイド鎮痛薬によるがん疼痛治療歴 [経験年数] 等をご入力ください。

ご登録後、適正使用講習（e-learning または集合形式での講習）を受講し、理解度確認試験に合格すると「処方可能医師」として登録されます。

【3. 具体的な登録申請方法】

■ ユーザー登録申請

「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」トップページから、「医師専用」内の「ユーザー登録申請」のボタンをクリック

します。

(下図赤枠箇所)

<「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」トップページ>

The screenshot shows the homepage of the Mezapain website. At the top, there is a navigation bar with the Mezapain logo and the company name '帝國製薬株式会社'. Below this, there are several sections: '本サイトご利用について', '適正使用について', '共通ログイン', and 'ユーザー登録申請'. The 'ユーザー登録申請' section is highlighted with a red box and contains four sub-sections: '医師専用', '薬剤師専用', '看護師その他医療従事者専用', and '卸・代理店専用'. Each sub-section has a 'ユーザー登録申請' button. The '医師専用' button is highlighted with a red box. Below the registration buttons, there is a footer with contact information and a copyright notice.

<「医師専用」内「ユーザー登録申請」>

This is a close-up screenshot of the '医師専用' (Medical Professional) registration section. It shows the text '医師専用' and '適正使用確認・e-learning'. Below this, there is a message: '初めての方は、こちらからユーザー登録申請を行ってください。' (For first-time users, please register from here). A blue button with a white arrow and the text 'ユーザー登録申請' is highlighted with a red box. Below the button, there is a link for '利用マニュアル (医師用)'.

■ 個人情報の取り扱いに関する同意画面

ご利用規約や個人情報の取り扱いに関する内容をご一読いただき、ご同意いただける場合には、「個人情報の取り扱いに関して同意する」にチェックを入れ、メールアドレス登録画面へお進みください。



■ 医師専用メールアドレス登録画面

メールアドレス、メールアドレス（確認用）を入力し、送信ボタンをクリックしてください。




メールアドレスの登録が完了しましたら、ご入力いただいたメールアドレス宛に、「メサペイン®錠流通管理窓口」より「ユーザー登録申請のお願い」メールをお送りいたします。

<メールサンプル：ユーザー登録申請のお願い>

送信元 :info@e-teiyaku.jp

件名：【メサペイン（R）錠適正使用情報サイト】ユーザー登録申請のお願い



■ 申請フォーム入力

下記の項目を入力してください。

- お名前 (必須)
 - ふりがな (必須)
 - 登録目的 (必須)
 - 処方予定 (必須)
 - 勤務先情報 (必須)
 - 連絡可能時間帯 (必須)
- 流通管理担当会社 (表示された場合のみ必須)
 - 所属部科・診療科
 - その他勤務先電話番号

処方をお考えの場合は、登録目的で「処方医師」を選択ください。

それ以外は「情報閲覧のみ」を選択ください。

- 「情報閲覧のみ」で「適正使用講習 (e-learning)」の受講を希望される場合は、「e-learning 受講希望」にチェックをお願いいたします。
- 登録目的やe-learning 受講希望有無は後から「プロフィール」より変更申請ができます (P16 参照)。
- 「情報閲覧のみ (e-learning 受講希望無し)」の場合でも、「関連資料」メニューより「e-learning 教材」を閲覧することができます。

※ ご本人様確認のため、「メサペイン®錠流通管理窓口」よりお電話をさせていただきます。

「所属部科・診療科」、「その他勤務先電話番号」(※施設の検索で表示されるご所属の施設のお電話番号へご連絡いたします。携帯電話のお電話番号へは、原則としてご連絡いたしません) もご入力いただきますと、確認をより円滑に実施できます。

※ 登録画面で入力されたメールアドレスがログイン時の ID となります。

申請後、登録画面でご入力いただいたメールアドレス宛に、「メサペイン®錠流通管理窓口」より「申請受付メール」を送りいたします。

<メールアドレスおよび件名>

送信元 : info@e-teiyaku.jp

件名 : 【メサペイン (R) 錠適正使用情報サイト】ユーザー申請受付のご連絡

テスト環境
テスト 処方医師

平素より、メサペイン (R) 錠の適正使用にご協力いただき、ありがとうございます。

下記の内容にて、申請を承りました。
メサペイン (R) 錠適正使用情報サイトへのログインに使用する URL 及びパスワード設定については、改めてメールにてご連絡致しますが、お時間をいただく場合がございますので、ご了承願います。
また、ご本人様確認のための、メサペイン (R) 錠流通管理窓口よりお電話する場合がございます。

ユーザー名 : テスト 処方医師
登録目的 : 処方医師
メール :
勤務先医療機関名 : テスト病院
所属部科・診療科 :
勤務先電話番号 : 0*-*-**-*-**
連絡可能時間帯 : 9時~12時

※本メールは送信専用となっており、ご返信頂きましても対応が付きません。
お気づきの点やご不明な点等ございましたら、お手数をおかけ致しますが、メールにて下記までお問合せ下さいませようお願い申し上げます。

お問合せ-----
メサペイン (R) 錠流通管理窓口
mailto: methazain-help@e-teiyaku.jp

【4. ご本人様確認および「ユーザー登録完了メール」の受領】

申請受付後、「メサペイン®錠流通管理窓口」で申請内容を確認いたします。翌営業日中の連絡可能時間帯に、「メサペイン®錠流通管理窓口」よりご本人様確認のお電話をさせていただきます。

※先に流通管理担当会社 MR から「ユーザー登録予定 医師・薬剤師 連絡シート」を提出いただいている場合、ご本人様確認はございません。

ご所属の施設で初めてユーザーの申請をいただいた場合（登録目的：「情報閲覧のみ」を除く）、「施設確認調査」の回答をお願いします。回答が必要な場合*は、ご本人様確認の際にご連絡いたします。なお、ユーザー登録後も、提出完了まで「施設確認調査」に関するポップアップが表示されます。

*厚生労働省の定める、「都道府県がん診療連携拠点病院」、「地域がん診療連携拠点病院」、「特定領域がん診療連携拠点病院」、「地域がん診療病院」およびメサペイン®錠の「治験関連施設」の場合は、「施設確認調査」の回答は不要です。

ご本人様確認後、ユーザー登録手続きが完了しましたら、ご登録いただいたメールアドレス宛に、「メサペイン®錠流通管理窓口」より、「ユーザー登録完了のご連絡」メールをお送りいたします。

<メールサンプル：ユーザー登録完了のご連絡>

送信元 : info@e-teiyaku.jp

件名：【メサペイン（R）錠適正使用情報サイト】ユーザー登録完了のご連絡

サンプル施設
サンプル診療科
サンプル 医師様

平素より、メサペイン（R）錠の適正使用にご協力いただき、ありがとうございます。

お時間いただいておりますが、ユーザー登録が完了いたしましたので、リンク先のマニュアルをご確認の上、下記 URL よりパスワード設定をお願いいたします。

URL：リンク

パスワードはアルファベット大文字・小文字・数字をご注意の上、英数混合の6文字以上で設定をお願いいたします。
※パスワードのお取り扱いについて
・第三者に知られることのないよう、お取り扱いには十分ご注意ください。
・パスワードは安全を期すため第三者から推測されやすいものは避けてください。

パスワード設定後は以下 URL よりログインの上、ご利用いただけます。

URL：<https://e-medinfo.com/e-teiyaku/>
ログイン ID：メールアドレス

今後とも、メサペイン（R）錠適正使用情報サイトをご活用いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

※本メールは送信専用となっております。ご返信できません。
お気づきの点やご不明な点等ございましたら、お手数をおかけ致しますが、メールにて下記までお問合せ下さいませようお願いします。

お問合せ-----
メサペイン（R）錠流通管理窓口
mailto:methapain-help@e-teiyaku.jp

※ 申請内容について確認が必要な場合、登録完了までにお時間をいただくこともございますので、ご了承ください。

【5. 初回ログインとパスワードの設定方法】

「ユーザー登録完了のご連絡」メールに記載されている URL から、「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」へアクセスいただき、パスワード設定を行ってください。

■「処方医師」として申請いただいた場合

パスワード設定後、詳細情報入力画面が表示されますので、下記項目をご入力ください。ご入力後、誓約事項をご一読いただき、ご同意いただける場合には「誓約事項に関して同意する」にチェックを入れ、「確認」をクリックしてください。

<必須項目>

1. オピオイド鎮痛薬によるがん疼痛治療歴 [経験年数]

<任意で記載いただく項目> 関連する資格等がありましたらご入力ください。

2. 緩和ケア研修会*修了書番号

*「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針について」

「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」（平成29年12月1日付け健発1201第2号厚生労働省健康局長通知）を修了されていることは登録の要件ではありませんが、未受講の場合は受講を強く推奨しております。

3. 研修指導資格

4. 認定医・専門医

【6. 適正使用講習および理解度確認試験】

「処方可能医師」としての登録をご希望の場合、適正使用講習（e-learning または集合形式での講習）の受講および理解度確認試験での合格が必須となります。ここでは、適正使用講習（e-learning）および理解度確認試験について、ご説明いたします。

なお、流通管理担当会社 MR が実施する適正使用講習（集合形式での講習）をご希望の場合は、担当 MR へお問い合わせください。

① 適正使用講習（e-learning）

「メサペイン®錠適正使用情報サイト」にログインいただき、「e-learning」のタブから「e-learning一覧」をクリックします。

【はじめに】を受講した上で、各章にお進みください。「受講」をクリックすると、適正使用講習（e-learning）が開始されます。

e-learning

※受講中・試験中の方で中断される場合には、必ず「中断」ボタンをクリックしてください。
画面右上の「×」にて閉じられますと、続きから受講・試験が出来ませんので注意をお願いします。

※「中断」ボタンをクリックした後そのまま一定時間放置されますと接続が切断され再ログインが必要となります。
再度ログインして頂ければ、中断したところから受講・試験が可能です。

メサペイン(R)錠 適正使用ガイド 2023年

【はじめに】を受講したうえで、各章にお進みください。すべての章に合格されますと、試験合格となります。
※ 調剤責任薬剤師のご登録にあたっては、受講のみ必須で、理解度確認試験の実施は任意です。

教材	試験	試験履歴
はじめに	-	-
第1章 がん疼痛とは（全8問） 全8問中、必須問題4問を含む7問以上に正解してください。	開始	閲覧
第2章 本剤の臨床的 positioning（全1問） 全1問に正解してください。	開始	閲覧
第3章 本剤の特性（全4問） 全4問中、必須問題2問を含む3問以上に正解してください。	開始	閲覧
第4章 本剤の適正使用（全7問） 全7問中、必須問題5問を含む6問以上に正解してください。	開始	閲覧
第5章 流通管理体制（全2問） 全2問に正解してください。	開始	閲覧

© TOPへ戻る

メサペイン®錠流通管理窓口
TEL 0120-030-642
受付時間 月曜日～金曜日 9:00～21:00（土日、祝祭日を除く）
Copyright (C) 2024 Teikoku Seiyaku co.,Ltd. All Rights Reserved.

医師用

適正使用講習（e-learning）は、「中断」ボタンをクリックすることで中断ができ、次回は受講を中断したところから再開することができます。



各章の講習受講完了後、「受講完了」ボタンで「e-learning一覧」に戻り、理解度確認試験を受けることができます。また、他の章の講習・理解度確認試験に進むこともできます。



② 理解度確認試験


「開始」をクリックしますと、理解度確認試験を受けることができます。

The screenshot shows the 'e-learning' interface. At the top, there are instructions in Japanese regarding the exam process. Below that, the title 'メサベイン(R)錠 適正使用ガイド 2023年 第6版 ※新規作成' is displayed. A notice states that the exam is for those who have completed the course. The main content is a list of chapters:

- 完了 はじめに (Buttons: 受講資料閲覧)
- 第1章 がん疼痛とは (全8問) (Buttons: 受講資料閲覧, **開始**, 閲覧)
- 第2章 本剤の臨床的位置づけ (全1問) (Buttons: 受講, 開始, 閲覧)
- 第3章 本剤の特性 (全4問) (Buttons: 受講, 開始, 閲覧)
- 第4章 本剤の適正使用 (全7問) (Buttons: 受講, 開始, 閲覧)
- 第5章 流通管理体制 (全2問) (Buttons: 受講, 開始, 閲覧)


At the bottom, there is a 'TOPへ戻る' button and contact information for 'メサベイン®錠流通管理窓口' (0120-030-642).

理解度確認試験の回答が終わりましたら、「確認」ボタンをクリックします。表示される回答で宜しければ、「採点」ボタンをクリックしてください。



理解度確認試験では、各章ごとに合格基準を設けております。合格基準に達しなかった場合には、間違えた問題に関連するスライドを再ラーニングしていただき、再試験をお願いいたします。

不合格の場合、「e-learning一覧」画面の「開始」ボタンが「再試験」のボタン表示に変わります。「再試験」のボタンをクリックしていただくと試験結果画面が表示され、以下の図に示す通り間違えた試験問題の右上に「再ラーニング」ボタンが表示されますので、間違えた問題すべてについて再ラーニングを受けてください。すべての「再ラーニング」を完了すると、「再ラーニング実施済み」と表示され、再試験が受けられるようになります。



e-learning

※受講中・試験中の方で中断される場合は、必ず「中断」ボタンをクリックしてください。
画面右上の「×」にて閉じられますと、続きから受講・試験が出来ませんので注意をお願いします。
※「中断」ボタンをクリックした後そのまま一定時間放置されますと接続が切断され再ログインが必要となります。
再度ログインして頂ければ、中断したところから受講・試験が可能です。

メサベイン(R)錠 適正使用ガイド 2023年 第6版 ※新規作成

[はじめに]を受講したうえで、各章にお進みください。すべての章に合格されますと、試験合格となります。
※ 調剤責任薬剤師のご登録にあつては、受講のみ必須で、理解度確認試験の実施は任意です。


完了	はじめに	教材	試験	試験履歴
		受講資料閲覧	-	-
	第1章 がん疼痛とは (全8問) 全8問中、必須問題4問を含む7問以上に正解してください。	受講資料閲覧	再試験	閲覧
	第2章 本剤の臨床的位置づけ (全1問) 全1問に正解してください。	受講	開始	閲覧
	第3章 本剤の特性 (全4問) 全4問中、必須問題2問を含む3問以上に正解してください。	受講	開始	閲覧
	第4章 本剤の適正使用 (全7問) 全7問中、必須問題5問を含む6問以上に正解してください。	受講	開始	閲覧
	第5章 流通管理体制 (全2問) 全2問に正解してください。	受講	開始	閲覧

TOPへ戻る

メサベイン®錠流通管理窓口
☎ 0120-030-642
受付時間 月曜日～金曜日 9:00～21:00 (土日、祝祭日を除く)
Copyright (C) 2024 Teikoku Seiyaku co., Ltd. All Rights Reserved.

③ 「メサペイン[®]錠処方可能医師登録証明書」

理解度確認試験に合格されると、「処方可能医師」として登録され、「メサペイン[®]錠処方可能医師登録証明書」が発行されます。証明書は証明書印刷画面からダウンロードできます。なお、登録においてご提出の必要はありませんので、ご施設にて必要な場合にご利用ください。



同時に、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」より、「処方可能医師」としての登録が完了した旨のメール「本登録のお知らせ（処方可能医師）」をお送りいたします。

※ 施設確認調査（P18 【11. 施設確認調査の回答について】参照）が必要な場合は、施設確認調査を回答いただくまで「処方可能医師」としての登録が完了せず、本剤の処方が出来ませんのでご注意ください。

【7. 関連資料の閲覧方法】

「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」にログインいただき、「関連資料」のタブから、関連資料を閲覧いただけます。



「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」に掲載している主な関連資料は、下記の通りです。

- 適正使用ガイド
- 使用成績調査（全例調査）最終報告
- e-learning 教材
- 総合製品情報概要
- 電子化された添付文書
- 再検査結果及び「使用上の注意」改訂のご案内
- インタビューフォーム
- 患者向け説明文書
- 痛みの治療日記
- 最新安全性情報
- 患者様の転院等に関してのお願い

【8. プロフィール等の変更方法】

ご登録いただいた医療機関以外で、メサペイン[®]錠を処方することはできません。

下記の場合は、お手続きが必要です。「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」の「プロフィール」より変更申請をいただくか、流通管理担当会社 MR または「メサペイン[®]錠流通管理窓口」（0120-030-642）までご連絡ください。

- **ご登録の施設から異動・退職をした場合**
- **ご登録の施設以外で、メサペイン[®]錠を処方する場合**
- **メールアドレス（ID）を変更した場合**
- **地域連携に関連する機能（P17 参照）を追加する場合**
- 婚姻等によりお名前が変わった場合（アカウントの譲渡、共有はできません）
- 「適正使用講習（e-learning）」の受講を希望される場合

※異動先・追加先の施設が 施設確認調査未回答の施設である場合、「施設確認調査」の回答が完了するまでの間は、メサペイン[®]錠をご処方頂けません。早めにお手続きいただきますようお願いいたします。

※下のお名前を変更されたい場合は、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」（0120-030-642）までご連絡ください。

■ プロフィール変更

「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」にログインいただき、「管理機能」のタブより、「プロフィール変更」をクリックしてください。メールアドレス、婚姻等によるお名前の変更、施設の変更・追加や機能追加の申請等を行うことができます。

※**アカウントの譲渡、共有はできません。**

プロフィール変更画面

- お名前、メールアドレス、診療科、電話番号の変更
変更内容を入力の上、「確認」ボタンをクリックしてください。
- 登録目的の変更、施設の変更や追加
変更内容を入力いただき、手続き希望日をご指定の上「確認」ボタンをクリックしてください。
ご登録の施設以外でメサペイン[®]錠を処方する場合等は、複数施設のご登録が可能です。
複数施設をご登録される場合は、「勤務先施設を追加する」ボタンをクリックしてください。
なお、常勤先のご施設を「メイン施設」としてご選択ください。

The screenshot shows a registration form for a medical facility. At the top, there is a green button labeled 'メイン施設' (Main Facility) which is highlighted with a red box. Below the form fields, there is another green button labeled '勤務先施設を追加する' (Add Work Facility) which is also highlighted with a red box. The form fields include 'マニアルクリニック', '〒1000001', '住所 東京都千代田区千代田', and 'TEL 0120030642'.

- 地域連携に関連する機能（納入可能施設検索機能/処方可能医師検索機能）の追加申請（処方医師のみ）
追加を希望される機能にチェックを入れ、「確認」ボタンをクリックしてください。（P17 参照）

The screenshot shows a section titled '地域連携に関連する機能の追加申請' (Add Application for Functions Related to Regional Cooperation). It contains two checkboxes: 'メサペイン錠を調剤可能な医療機関を検索する（納入可能施設検索機能）' and 'メサペイン錠を処方可能な医師を検索する（処方可能医師検索機能）'. Both checkboxes are highlighted with a red circle. To the right, there is a note: '転院や地域連携のため、左記の機能の追加を希望される場合のみ、選択ください。 ※この後の画面にて注意事項を表示いたします。'

- 登録情報の削除
「登録情報を削除する」にチェックを入れ、手続き希望日をご指定の上「確認」ボタンをクリックしてください。
登録情報が削除されますと処方を含む全ての機能がご利用できなくなります。

変更の完了後、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」よりメールをお送りいたします。

なお、異動先・追加先の施設で「施設確認調査」の回答等の必要な手続きが完了していない場合は、**メサペイン[®]錠の処方ではできません**のでご注意ください。

※施設異動等により長期間ご連絡がつかない場合、やむをえず登録を削除する場合がございます。

ご不明な点がございましたら、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」までご連絡ください。

■ パスワード変更

「管理機能」タブの「パスワード変更」から、パスワードの変更を行うことができます。

※パスワードの有効期限は 180 日間です。

The screenshot shows the 'パスワード変更' (Change Password) form. It includes a section for 'パスワード設定条件' (Password Setting Conditions) with the following requirements: '6文字以上20文字以内で入力してください。', '半角英字と半角数字を混在させてください。', '過去5回のパスワードと異なる必要があります。', and 'ログインIDと異なる必要があります。'. Below these are three input fields: '現在のパスワード' (Current Password), '新しいパスワード' (New Password), and '新しいパスワード(確認用)' (New Password (Confirmation)). At the bottom, there is a blue button labeled 'パスワード変更' (Change Password).

【9. 地域連携に関連する機能の追加申請】

プロフィール変更画面にて機能追加の申請（P16【8. プロフィール等の変更方法】参照）を行うことにより、下記の機能の追加が可能です。任意機能のため、申請いただいた方のみご利用いただけます。

■ メサペイン[®]錠を調剤可能な医療機関を検索する（納入可能施設検索機能）

「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」にログインいただき、「納入可能施設一覧」のタブから、調剤可能な施設を検索いただけます。検索結果が表示された場合は、調剤可能（納入可能施設）です。

納入可能施設一覧

検索条件

施設名 都道府県 市区郡

施設/薬局

検索

施設名	都道府県	市区群	以降の住所	電話番号
-----	------	-----	-------	------

■ メサペイン[®]錠を処方可能な医師を検索する（処方可能医師検索機能）

「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」にログインいただき、「処方可能医師確認」のタブから、施設ごとの処方可能医師を検索いただけます。検索結果は、CSV形式で出力できます。

処方可能医師確認

検索条件

施設名 都道府県 市区郡

医師名 電話番号

検索

施設名	都道府県	市区郡	以降の住所	医師名	医師名(かな)	診療科名	医師連絡先
-----	------	-----	-------	-----	---------	------	-------

【10. 患者様の転院に際してのお願い】

転院先施設でもメサペイン[®]錠を処方・調剤する場合には、転院先施設においても処方可能医師の登録等が必要です。事前に転院先施設の状況をご確認いただき、連携をお願いいたします。

■ 処方可能医師の登録：

メサペイン[®]錠の処方を行うには、「処方可能医師」として登録されている必要があります。

■ 調剤責任薬剤師の登録

メサペイン[®]錠の発注及び調剤を行うには、事前にe-learningまたは集合形式の講習を受講した「調剤責任薬剤師」の登録が薬局（施設）ごとに1名必要です。

■ 転院先施設の処方可能医師及び調剤責任薬剤師の登録有無確認方法

メサペイン[®]錠流通管理窓口までお問合せください。メサペイン[®]錠適正使用情報サイトで、【8. プロフィール等の変更方法】の地域連携に関連する機能の追加申請を行うことで、ご自身で検索・確認することもできます。


【11. 施設確認調査の回答について】

ご所属の施設で初めてユーザーの申請をいただいた場合（登録目的：「情報閲覧のみ」を除く）、「施設確認調査」の回答をお願いします。

回答が必要な施設でご登録された場合、サイト上のポップアップ表示及びメサペイン®錠流通管理窓口から本人確認の電話にて、ご案内いたします。

回答者には、施設確認調査のタブが表示されます。

なお、既に他の登録者が回答者として連絡されている場合には、下記画面が表示されます。



また、サイト上での回答が難しい場合には、施設確認調査シートにより回答いただくことも可能です。施設確認調査シートでの回答を希望される場合は、メサペイン®錠流通管理窓口にご相談ください。

＜メサペイン®錠 施設確認調査シート＞	
<p>本調査の目的 本調査は、メサペイン®錠の使用を予定する医療施設に対して、メサドン塩酸塩の持つ薬物特性により懸念される重篤な副作用の発現抑制及び発現後の適切な処置を実施できる医療施設であることを確認するための調査です。 「都道府県がん診療連携拠点病院」、「地域がん診療連携拠点病院」、「特定領域がん診療連携拠点病院」、「地域がん診療病院」、「治験関連施設」以外の医療施設に対して、本調査を実施いたします。</p>	
施設名:	施設回答者 所属:
診療科:	氏名:
調査実施年月日: 年 月 日	連絡先(電話番号):
テルモ担当者:	
I. 施設について	
1. 緩和ケアチームが配置されていること、又は準ずる体制が整備されていること	
緩和ケアチーム体制等	
①緩和ケアチームを配置していますか <input type="checkbox"/> 配置している(→①-2へ) ・ <input type="checkbox"/> 配置していない(→②へ)	
①-2緩和ケアチームを配置している場合、チームに所属しているスタッフの人数を教えてください (医師: 名、薬剤師: 名、看護師: 名)	
②緩和ケアチームは配置していないが、診療医師、身体症状の緩和に習熟した医師、看護師及び薬剤師を含めたスタッフの話し合いによる緩和ケアが実施されていますか <input type="checkbox"/> 実施している	
2. 不測の事態に対する即応が可能であること	
メサドン及び他のオピオイドによる重篤な副作用に緊急対応できる設備・体制	
①ICUあるいは気道確保、補助呼吸及び調節呼吸による適切な呼吸管理等の処置が可能ですか <input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 他施設での対応(緊急搬送)が可能	
②心臓ペースティング及び自動体外式除細動器の使用が可能ですか <input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 他施設での対応(緊急搬送)が可能	
③心電図及び血中電解質の測定が可能ですか <input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 他施設での対応(緊急搬送)が可能	
④オピオイド拮抗薬の使用が可能ですか <input type="checkbox"/> 可能 <input type="checkbox"/> 他施設での対応(緊急搬送)が可能	
⑤緊急時(夜間や急変時等)の患者への対応 [※] は可能ですか <input type="checkbox"/> 自施設での対応が可能 <input type="checkbox"/> 他施設での対応(緊急搬送等)が可能 (全て選択してください)	
※ 当直体制、訪問看護ステーション、連携施設への緊急搬送等、24時間患者からの連絡を受けることができる体制等があり、緊急時に医師に連絡できること	
II. 施設状況変更時の対応について	
1. 施設に関する状況に変更があった場合には、速やかにテルモ株式会社担当者あるいはメサペイン®錠流通管理窓口へ連絡すること	
①変更時、迅速なご連絡をいただけますか <input type="checkbox"/> はい	
備 考	

【12. その他お問い合わせに関して】

■ 下記のことでお困りの場合は、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」までお問い合わせください。

● 「調剤責任薬剤師」の登録状況に関するお問い合わせ

メサペイン[®]錠を調剤するためには、「調剤責任薬剤師」のご登録が必要です（院内薬局含む）。

「調剤責任薬剤師」の登録がある薬局をお調べいたします。

地域連携に関連する機能の追加申請を行うことで、サイトでお調べいただくことも可能です。

■ 流通管理担当会社の変更を希望する場合

「メサペイン[®]錠流通管理窓口」までご連絡ください。

「処方可能医師」としてご登録後も、以下の点にご留意ください。

<登録内容の変更>

[処方可能医師]

● ご登録いただいた医療機関以外の施設で、新たに本剤を処方する場合

「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」の【管理機能】タブから【プロフィール変更】を選択し、施設の追加申請をお願いいたします。

● ご異動やご退職された場合など、登録内容に変更がある場合

「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」の【管理機能】タブから【プロフィール変更】を選択し、変更申請をお願いいたします。

[メサペイン[®]錠適正使用情報サイト：<https://e-medinfo.com/e-teiyaku/>]

<患者さんの転院>

転院先において処方・調剤される場合も、「処方可能医師」等が登録されている必要があります。

患者さんが転院する前に、転院先の「処方可能医師」等の登録状況をご確認いただき、転院先の先生方との連携をお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、メールまたはお電話で下記までお問い合わせください。

メサペイン[®]錠適正使用情報サイト：<https://e-medinfo.com/e-teiyaku/>

メサペイン[®]錠流通管理窓口 : TEL : 0120-030-642

受付時間 土日・祝日を除く 9:00 ~ 19:00

e-mail methapain-help@e-teiyaku.jp