

メサペイン[®]錠

適正使用情報サイト 利用マニュアル

- ユーザー登録・講習受講について -

メサペイン[®]錠を調剤する薬局（院内薬局含む）は、「**調剤責任薬剤師**」をご登録いただく必要があります。

適正使用講習（e-learning または集合形式の講習）を受講することで「調剤責任薬剤師」としてご登録いただけます。

「調剤責任薬剤師」には、メサペイン[®]錠を調剤する薬局内の薬剤師に対して、メサペイン[®]錠の処方箋を発行した医師が「処方可能医師」であることを確認することについて教育/指導を行っていただきます。

「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」へのご登録方法、適正使用講習（e-learning）の受講方法、適正使用のための関連資料の閲覧方法等についてご案内いたします。

ご案内

メサペイン[®]錠は、QT 延長のリスクがあり、薬物動態の特性、不完全な交差耐性により過量投与や呼吸抑制のリスクが高いことから、他の強オピオイド鎮痛薬による疼痛管理が困難である患者さんに対してのみ使用を検討すべき薬剤として、

「他の強オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾患における鎮痛
中等度から高度の疼痛を伴う各種癌」

を効能又は効果として承認されました。

また、上記の特性から本剤は、下記の承認条件が付与されております。がん疼痛の治療に精通し、本剤のリスク等について十分な知識を持つ医師のもと、個々の患者さん毎にベネフィットとリスクを諮り、他の強オピオイド鎮痛薬の使用による疼痛管理が困難な患者さんに対して、本剤の使用がどれだけ QOL 改善に繋がるかを総合的に検討した上で、本剤の使用が判断されます。

本剤の調剤を行う薬局は、適正使用講習（e-learning または集合形式の講習）を受講した「調剤責任薬剤師」を 1 名、ご登録いただく必要があります。

「調剤責任薬剤師」以外に、「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」で「処方医師」のご確認を実施いただく先生は、「処方医師確認薬剤師」としてご登録ください。

調剤を行うにあたり、処方箋に記載された医師が本剤の「処方可能医師」（登録医師かつ登録施設）であることのご確認（「処方医師確認」）を、処方箋ごとに行っていただく必要があります。

本冊子では「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」へのご登録方法、適正使用講習の受講方法、適正使用のための関連資料の閲覧方法等をご案内しておりますので、ご活用いただきますようお願い申し上げます。

承認条件

がん性疼痛の治療に精通した医師によってのみ処方・使用されるとともに、本剤のリスク等についても十分に管理・説明できる医師・医療機関・管理薬剤師のいる薬局のもとでのみ用いられ、それら薬局においては調剤前に当該医師・医療機関を確認した上で調剤がなされるよう、製造販売にあたって必要な措置を講じること。

薬剤師用①

【1. メサペイン[®]錠の流通管理体制】

メサペイン[®]錠の発注ならびに調剤に際しては、**薬局ごとに「調剤責任薬剤師」（1名のみ）**を「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」にご登録いただき、処方箋ごとに「処方医師確認」を実施いただく必要があります。「調剤責任薬剤師」としてご登録いただくには、**ユーザー登録を行い、適正使用講習（e-learning または集合形式の講習）**の受講が必要です。

「調剤責任薬剤師」とは

メサペイン[®]錠の調剤前に「処方医師確認」の実施、管理、ならびに関係する薬剤師の指導を行う責任者として、講習を受講し「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」に登録された薬剤師を指します。

※「調剤責任薬剤師」以外にも処方医師確認を実施いただけます。「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」上で処方医師確認の実施をご希望の方は、「**処方医師確認薬剤師**」でご登録ください。

<各登録目的で対応可能な事項>


		調剤責任薬剤師	調剤責任薬剤師から指導を受けた薬剤師		
			処方医師確認薬剤師	情報閲覧のみ	サイト未登録
調剤可能な薬局としての要件		薬局ごとに1名登録が必須	—	—	—
調剤		○	○	○	○
処方医師確認	サイト上で確認	○	○	×	—
	電話により確認	○	○	○	○
講習受講（e-learning）		必須	任意*	任意*	—
理解度確認試験		任意	任意*	任意*	—
関連資料の閲覧		○	○	○	—

*「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」の申請フォームやプロフィール変更画面から e-learning 受講希望の申請が可能です。「メサペイン[®]錠流通管理窓口」へ受講希望の連絡を行うことでも変更できます。

処方医師確認の方法については、「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」上に、別マニュアルとして掲載しております。薬剤師用マニュアル②「処方医師確認方法」をご確認ください。

薬剤師用①

流通管理体制の全体図




薬剤師用①

【2. ユーザー登録の全体の流れ】

以下の手順で、「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」のユーザー登録を行ってください。

ご申請の流れ



※ご本人様確認のため、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」よりお電話する場合がございます。

① 「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」のユーザー登録申請フォームからメールアドレスを登録してください。*1

*1：流通管理担当会社 MR より「ユーザー登録申請書」を提出いただくことでユーザー申請が可能です。「ユーザー登録申請書」によるご申請を希望される場合は、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」または流通管理担当会社 MR へご相談ください。

② 申請フォームでご入力いただいたメールアドレス宛に、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」より登録用 URL を記載したメールをお送りいたします。

③ 登録用 URL から、申請内容を入力してください。

④ 申請フォームでご入力いただいたメールアドレス宛に、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」より申請受付メールをお送りいたします。

⑤ 申請内容を「メサペイン[®]錠流通管理窓口」で確認いたします。

ご本人様確認のため、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」よりお電話をさせていただく場合がございます。*2

一部医療機関を除く院内薬局では、ご所属の施設で初めてユーザーの申請をいただいた場合（登録目的：「情報閲覧のみ」を除く）、「施設確認調査シート」をご提出いただきます。提出が必要な場合は、流通管理担当会社 MR からご案内いたします。

*2：先に流通管理担当会社 MR から「ユーザー登録予定 医師・薬剤師 連絡シート」を提出いただいている場合、ご本人様確認はございません。

⑥ ご本人様確認後、登録手続きが完了しましたら、ご登録いただいたメールアドレス宛に、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」より「ユーザー登録完了のご連絡」メールをお送りいたします。

⑦ 「ユーザー登録完了のご連絡」メールに記載の URL をクリックし、パスワードを設定いただくと「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」へログインができます。

ご登録後、適正使用講習（e-learning または集合形式の講習）を受講すると、「調剤責任薬剤師」として登録されますので、「本登録お知らせ（調剤責任薬剤師）」のメールをお送りいたします。

※適正使用講習（集合形式の講習）の場合は、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」でお手続き完了後の登録となります。

薬剤師用①

【3. 具体的な登録申請方法】

■ユーザー登録申請

「メサペイン®錠適正使用情報サイト」トップページから、「薬剤師専用」内の「ユーザー登録申請」のボタンをクリックします。
(下図赤枠箇所)

<「メサペイン®錠適正使用情報サイト」トップページ>

メサペイン錠 帝國製薬株式会社

本サイトご利用について

本サイトは、医療機関でメサペイン®錠が適正に使用されるために、医療機関、薬局にお勤めの医療従事者（医師、薬剤師、看護師等）に対して情報を提供することを目的とさせていただきます。

適正使用について

メサペイン®錠は、強オピオイド鎮痛剤で治療困難な、中等度から高度のがん疼痛の鎮痛に適応されるオピオイド鎮痛剤であります。海外ではQT延長や心室頻拍（Torsades de pointesを含む）、呼吸抑制等があらわれ、死亡に至る例が報告されており、本邦で適正に使用されることのリスク管理の観点から、下記の承認条件を遵守することを条件と承認されております。

承認条件

がん疼痛の治療に精通した医師によるみ処方・使用されるとともに、本剤のリスク等についても十分に管理・説明できる医師・医療機関・管理薬剤師のいる薬局のもとでのみ用いられ、それら薬局においては調剤前に該当医師・医療機関を確認した上で調剤がなされるよう、製造販売にあたって必要な措置を講ずること。

共通ログイン

ログインID
パスワード
ログイン

※パスワードをお忘れの方は[こちら](#)をクリック

ユーザー登録申請

初めての方は、こちらからユーザー登録申請を行ってください。

医師専用 適正使用確認・e-learning 初めての方は、こちらからユーザー登録申請を行ってください。 ユーザー登録申請 利用マニュアル（医師用）	薬剤師専用 処方元医師の確認 初めての方は、こちらからユーザー登録申請を行ってください。 ユーザー登録申請 利用マニュアル（薬剤師用） 処方医師確認方法
看護師その他医療従事者専用 情報閲覧 初めての方は、こちらからユーザー登録申請を行ってください。 ユーザー登録申請 利用マニュアル（看護師その他医療従事者用）	卸・代理店専用 納入可能施設確認 初めての方は、こちらからユーザー登録申請を行ってください。 ユーザー登録申請 利用マニュアル（卸・代理店用） 初回納品に際してのお問い合わせ

マニュアルをご覧いただくにはAdobe Reader(無償)が必要です。左記のサイトにてご利用ください。

メサペイン®錠流通管理窓口
0120-030-642
受付時間 月曜日～金曜日 9:00～21:00（土日、祝祭日を除く）
Copyright (C) 2024 Teikoku Seiyaku co.,Ltd. All Rights Reserved.

<「薬剤師専用」内「ユーザー登録申請」>

薬剤師専用 処方元医師の確認

初めての方は、こちらからユーザー登録申請を行ってください。

ユーザー登録申請

利用マニュアル（薬剤師用）
処方医師確認方法

■ 個人情報の取り扱いに関する同意画面

ご利用規約や個人情報の取り扱いに関する内容をご一読いただき、ご同意いただける場合には、「個人情報の取り扱いに関して同意する」にチェックを入れ、メールアドレス登録画面へお進みください。



■ 薬剤師専用メールアドレス登録画面

メールアドレス、メールアドレス（確認用）を入力し、送信ボタンをクリックしてください。




メールアドレスの登録が完了しましたら、ご入力いただいたメールアドレス宛に、「メサペイン®錠流通管理窓口」より「ユーザー登録申請のお願い」メールをお送りいたします。

<メールサンプル：ユーザー登録申請のお願い>

送信元 : info@e-teiyaku.jp

件名：【メサペイン（R）錠適正使用情報サイト】ユーザー登録申請のお願い



薬剤師用①

■ 申請フォーム入力

下記の項目を入力してください。

- ・ お名前 (必須)
- ・ ふりがな (必須)
- ・ 登録目的 (必須)
- ・ 勤務先情報 (必須)
- ・ 連絡可能時間帯 (必須)

- ・ e-learning 受講希望 (表示された場合のみ必須)
- ・ 調剤責任薬剤師 お名前 (表示された場合のみ必須)
- ・ 流通管理担当会社 (表示された場合のみ必須)
- ・ その他勤務先電話番号

登録目的は、目的に応じてご選択ください。登録目的は後から「プロフィール」より変更申請ができます (P16 参照)。

- ・ **メサペイン[®]錠の調剤をお考えの場合 ⇒ 「調剤責任薬剤師」**

※調剤責任薬剤師のご登録は 1 施設につき 1 名のみとなります。

- ・ **「調剤責任薬剤師」以外にメサペイン[®]錠適正使用情報サイト上で「処方医師確認」を行う場合 ⇒ 「処方医師確認薬剤師」**

- ・ **それ以外の場合 ⇒ 「情報閲覧のみ」**

※「処方医師確認薬剤師」「情報閲覧のみ」で「適正使用講習 (e-learning)」の受講を希望される方は、「e-learning 受講希望」にチェックをお願いいたします。

※「情報閲覧のみ (e-learning 受講希望無し)」の場合でも、「関連資料」メニューより「e-learning 教材」を閲覧することができます。

※ご本人様確認のため、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」からお電話をさせていただく場合がございます。

「その他勤務先電話番号」(※施設の検索で表示されるご所属の施設のお電話番号へご連絡いたします。

原則として、携帯電話のお電話番号へは、ご連絡をいたしません) もご入力いただきますと、確認をより円滑に実施できます。

※登録画面で入力されたメールアドレスがログイン時の ID となります。

薬剤師用①

申請後、登録画面でご入力いただいたメールアドレス宛に、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」より「申請受付メール」をお送りいたします。

<メールアドレスおよび件名>

送信元：info@e-teiyaku.jp

件名：【メサペイン（R）錠適正使用情報サイト】ユーザー申請受付のご連絡

テスト薬局 1	
髙良 次郎様	
平素より、メサペイン（R）錠の適正使用にご協力いただき、ありがとうございます。	
下記の内容にて、申請を承りました。	
メサペイン（R）錠適正使用情報サイトへのログインに使用する URL 及びパスワード設定については、改めてメールにてご連絡致しますが、お時間をいただく場合がございますので、ご了承願います。	
また、ご本人様確認のため、メサペイン（R）錠流通管理窓口よりお電話する場合がございます。	

ユーザー名	: 髙良 次郎
登録目的	: 調剤責任薬剤師
メール	:
勤務先医療機関名	: テスト薬局 1
所属部科・診療科	:
勤務先電話番号	: 0**-**-****
連絡希望時間帯	: 9時~12時

※本メールは送信専用となっており、ご返信頂きましても対応が叶いません。	
お気づきの点やご不明な点等ございましたら、	
お手数をおかけ致しますが、メールにて下記までお問合せ下さいませようお願い申し上げます。	
お問合せ-----	
メサペイン（R）錠流通管理窓口	
mailto: methapain-help@e-teiyaku.jp	

【4. ご本人様確認および「ユーザー登録完了メール」の受領】

申請受付後、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」で申請内容を確認いたします。翌営業日中の連絡可能時間帯に、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」よりご本人様確認のお電話をさせていただく場合がございます。

※先に流通管理担当会社 MR から「ユーザー登録予定 医師・薬剤師 連絡シート」を提出いただいている場合、ご本人様確認はございません。

一部医療機関を除く院内薬局では、ご所属の施設で初めてユーザーの申請をいただいた場合（登録目的：「情報閲覧のみ」を除く）、「施設確認調査シート」をご提出いただけます。提出が必要な場合は、流通管理担当会社 MR からご案内いたします。

「施設確認調査シート」にご記入いただき、施設代表者のご署名の上、流通管理担当会社 MR へご提出ください*。

* 厚生労働省の定める、「都道府県がん診療連携拠点病院」、「地域がん診療連携拠点病院」、「特定領域がん診療連携拠点病院」、「地域がん診療病院」およびメサペイン[®]錠の「治験関連施設」の場合は、「施設確認調査シート」のご提出は不要です。

ご本人様確認後、ユーザー登録手続きが完了しましたら、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」よりご登録いただいたメールアドレス宛に、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」より「ユーザー登録完了のご連絡」メールをお送りいたします。

<メールサンプル：ユーザー登録完了のご連絡>

送信元 :info@e-teiyaku.jp

件名：【メサペイン（R）錠適正使用情報サイト】ユーザー登録完了のご連絡

テスト薬局1

謹言 次郎様

平素より、メサペイン（R）錠の適正使用にご協力いただき、ありがとうございます。

お時間いただいておりますが、ユーザー登録が完了いたしましたので、リンク先のマニュアルをご確認の上、下記 URL よりパスワード設定をお願いいたします。

URL：リンク

パスワードはアルファベット大文字・小文字・数字をご注意の上、英数字混合の6文字以上で設定をお願いいたします。
※パスワードのお取り扱いについて
・第三者に知られることのないよう、お取り扱いには十分ご注意ください。
・パスワードは安全を期すため第三者から推測されやすいものは避けてください。

パスワード設定後は以下 URL よりログインの上、ご利用いただけます。

URL：<https://e-medinfo.com/e-teiyaku/>
ログインID：メールアドレス

今後とも、メサペイン（R）錠適正使用情報サイトをご活用いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

※本メールは送信専用となっております。ご返信頂いても対応ができません。
お気づきの点やご不明な点等ございましたら、お手数をおかけ致しますが、メールにて下記までお問合せ下さいませようお願いします。

お問合せ-----
メサペイン（R）錠流通管理窓口
mailto:methapain-help@e-teiyaku.jp

※ 申請内容について確認が必要な場合等、登録完了までにお時間をいただくこともございますので、ご了承ください。

【5. 初回ログインとパスワードの設定方法】

「ユーザー登録完了のご連絡」メールに記載されている URL から、「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」へアクセスいただき、パスワード設定を行ってください。

■「調剤責任薬剤師」または「処方医師確認薬剤師」として申請いただいた場合

パスワード設定後、誓約事項をご一読いただき、ご同意いただける場合には「誓約事項に関して同意する」にチェックを入れ、「確認」をクリックしてください。

なお、情報閲覧でご申請いただいた場合、上記画面は表示されません。

【6. 適正使用講習の受講】

「調剤責任薬剤師」としての登録をご希望の場合、適正使用講習（e-learning または集合形式の講習）の受講が必須となります。ここでは、適正使用講習（e-learning）について、ご説明いたします。

なお、流通管理担当会社 MR が実施する適正使用講習（集合形式での講習）をご希望の場合は、担当 MR へお問い合わせください。

① 適正使用講習（e-learning）

「メサベイン[®]錠適正使用情報サイト」にログインいただき、「e-learning」のタブから「e-learning一覧」をクリックします。

【はじめに】を受講した上で、各章にお進みください。「受講」をクリックすると、適正使用講習（e-learning）が開始されます。（※調剤責任薬剤師のご登録にあたっては、理解度確認試験の受験は任意です）

e-learning

※受講中・試験中の方で中座される場合には、必ず「中断」ボタンをクリックしてください。
画面右上の「×」にて閉じられますと、残さずから受講・試験が出来ませんのでご注意ください。

※「中断」ボタンをクリックした後そのまま一定時間放置されますと接続が切断され再ログインが必要となります。
再度ログインして頂ければ、中断したところから受講・試験が可能です。

メサベイン(R)錠 適正使用ガイド 2023年

【はじめに】を受講したうえで、各章にお進みください。すべての章に合格されますと、試験合格となります。
※ 調剤責任薬剤師のご登録にあたっては、受講のみ必須で、理解度確認試験の実施は任意です。


	教材	試験	試験履歴
はじめに	教材	-	-
第1章 がん疼痛とは（全8問）	教材	試験	試験履歴
全8問中、必須問題4問を含む7問以上に正解してください。			
第2章 本剤の臨床的位置づけ（全1問）	教材	試験	試験履歴
全1問に正解してください。			
第3章 本剤の特性（全4問）	教材	試験	試験履歴
全4問中、必須問題2問を含む3問以上に正解してください。			
第4章 本剤の適正使用（全7問）	教材	試験	試験履歴
全7問中、必須問題5問を含む6問以上に正解してください。			
第5章 流通管理体制（全2問）	教材	試験	試験履歴
全2問に正解してください。			

[TOPへ戻る](#)


メサベイン[®]錠流通管理窓口
☎0120-030-642
受付時間 月曜日～金曜日 9：00～21：00（土日、祝祭日を除く）
Copyright (C) 2024 Teikoku Seiyaku co.,Ltd. All Rights Reserved.

薬剤師用①

適正使用講習（e-learning）は、「中断」ボタンをクリックすることで中断ができ、次回は受講を中断したところから再開することができます。



各章の講習受講完了後、「受講完了」ボタンで「e-learning一覧」に戻り、理解度確認試験を受けることができます。また、他の章の講習・理解度確認試験に進むこともできます。（※調剤責任薬剤師のご登録にあたっては、理解度確認試験の受験は任意です）



② 理解度確認試験（※理解度確認試験の受験は任意です）

「テスト」内「開始」をクリックしますと、理解度確認試験を受けることができます。

e-learning

※受講中・試験中の方で中断される場合には、必ず「中断」ボタンをクリックしてください。
画面右上の「×」にて閉じられます。続きから受講・試験が出来ませんのでご注意ください。

※「中断」ボタンをクリックした後そのまま一定時間放置されますと接続が切断され再ログインが必要となります。
再度ログインして頂ければ、中断したところから受講・試験が可能です。

メサヘイン(R)錠 適正使用ガイド 2023年 第6版 ※新規作成

【はじめに】を受講したうえで、各章にお進みください。すべての章に合格されますと、試験合格となります。
※ 調剤責任薬剤師のご登録にあたっては、受講のみ必須で、理解度確認試験の実施は任意です。

完了 はじめに

教材	試験	試験履歴
受講資料閲覧	-	-

第1章 がん疼痛とは (全8問)
全8問中、必須問題4問を含む7問以上に正解してください。

教材	試験	試験履歴
受講資料閲覧	開始	閲覧

第2章 本剤の臨床的位置づけ (全1問)
全1問に正解してください。

教材	試験	試験履歴
受講	開始	閲覧

第3章 本剤の特性 (全4問)
全4問中、必須問題2問を含む3問以上に正解してください。

教材	試験	試験履歴
受講	開始	閲覧

第4章 本剤の適正使用 (全7問)
全7問中、必須問題5問を含む6問以上に正解してください。

教材	試験	試験履歴
受講	開始	閲覧

第5章 流通管理体制 (全2問)
全2問に正解してください。

教材	試験	試験履歴
受講	開始	閲覧

TOPへ戻る

メサヘイン®錠流通管理窓口
0120-030-642
受付時間 月曜日～金曜日 9:00～21:00 (土日、祝祭日を除く)
Copyright (C) 2024 Teikoku Seiyaku co.,Ltd. All Rights Reserved.


理解度確認試験の回答が終わりましたら、「確認」ボタンをクリックします。表示される回答で宜しければ、「採点」ボタンをクリックしてください。



理解度確認試験では、各章ごとに合格基準を設けております。合格基準に達しなかった場合には、間違えた問題に関連するスライドを再ラーニングしていただき、再試験をお願いいたします。

薬剤師用①

不合格の場合、「e-learning一覧」画面の「開始」ボタンが「再試験」のボタン表示になります。「再試験」のボタンをクリックしていただくと試験結果画面が表示され、以下の図に示す通り、間違えた試験問題の右上に「再ラーニング」ボタンが表示されますので、間違えた問題すべてについて再ラーニングを受けてください。すべての「再ラーニング」を完了すると、「再ラーニング実施済み」と表示され、再試験が受けられるようになります。



③ 「メサペイン®錠適正使用講習修了証明書」

適正使用講習（e-learning または集合形式の講習）の受講完了後、理解度確認試験に合格された場合にのみ、「メサペイン®錠適正使用講習修了証明書」が発行されます。証明書は証明書印刷画面からダウンロードできます。なお、登録において、ご提出の必要はありませんので、ご施設にて必要な場合にご利用ください。

The screenshot shows the '証明書印刷' (Certificate Printing) screen. It features a table with the following data:

機関名	科名	住所	連絡先	印刷済
メニアルシステム病院		東京都千代田区千代田	0120030642	印刷済

Below the table is a button labeled 'TOPへ戻る'. At the bottom, there is contact information for the 'メサペイン®錠流通管理窓口' (Mespain® Tablet Distribution Management Window) with the phone number 0120-030-642.

The screenshot shows the 'メサペイン®錠 適正使用講習修了証明書' (Mespain® Tablet Proper Use Course Completion Certificate). The certificate includes the title, a statement of completion, the issue date (2024年03月06日), and the issuing organization (メサペイン®錠 安全性評価委員会). A red seal is visible. At the bottom, there is a table with details of the course completion:

理解度確認試験終了日	2024年02月19日
薬剤師名	調剤次郎
医療機関名・薬局名	テスト薬局1
住所	〒 5 - -
	福島県福島市
	福島

【7. 関連資料の閲覧方法】

「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」にログインいただき、「関連資料」のタブから、関連資料を閲覧いただけます。



- ・ 適正使用ガイド
- ・ 使用成績調査（全例調査）最終報告
- ・ e-learning 教材
- ・ 総合製品情報概要
- ・ 電子化された添付文書
- ・ 再検査結果及び「使用上の注意」改訂のご案内
- ・ インタビューフォーム
- ・ 患者向け説明文書
- ・ 痛みの治療日記
- ・ 最新安全性情報
- ・ 患者様の転院等に関するお願い

【8. プロフィール等の変更方法】

「調剤責任薬剤師」が登録されていない施設では、メサペイン[®]錠を調剤することはできません。

下記の場合は、お手続きが必要です。「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」の「プロフィール」より変更申請をいただくか、流通管理担当会社 MR または「メサペイン[®]錠流通管理窓口」（0120-030-642）までご連絡ください。

- ・ **ご登録の施設から異動・退職をした場合**
- ・ **「調剤責任薬剤師」のご登録の無い施設で、メサペイン[®]錠の調剤を予定している場合**
- ・ **メールアドレス（ID）を変更した場合**
- ・ **地域連携に関連する機能を追加（P17 参照）する場合**
- ・ 婚姻等によりお名前が変わった場合（アカウントの譲渡、共有はできません）
- ・ 「適正使用講習（e-learning）」の受講を希望される場合


※異動先・追加先の施設が院内薬局であり施設確認調査未実施の施設である場合、「施設確認調査シート」（P9 参照）のご提出等の必要なお手続きが完了するまでの間、メサペイン[®]錠を調剤頂けない場合がございますので、早めにお手続きいただきますようお願いいたします。

※下のお名前を変更されたい場合は、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」（0120-030-642）までご連絡ください。

■プロフィール変更

「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」にログインいただき、「管理機能」のタブより、「プロフィール変更」をクリックしてください。メールアドレス、婚姻等によるお名前の変更、施設の変更・追加や機能追加の申請等を行うことができます。

※アカウントの譲渡、共有はできません。



プロフィール変更画面

- お名前、メールアドレス、診療科、電話番号の変更
変更内容を入力の上、「確認」ボタンをクリックしてください。
- 登録目的の変更、施設の変更や追加
変更内容を入力いただき、手続き希望日をご指定の上「確認」ボタンをクリックしてください。
ご登録の施設以外でメサペイン[®]錠を調剤する場合等は、複数施設のご登録が可能です。
複数施設をご登録される場合は、「勤務先施設を追加する」ボタンをクリックしてください。
なお、常勤先のご施設を「メイン施設」としてご選択ください。

- 「適正使用講習（e-learning）」の受講を希望される場合（処方医師確認薬剤師/情報閲覧のみ）
「e-learning 受講希望」にチェックを入れ、「確認」ボタンをしてクリックください。

薬剤師用①

- 地域連携に関連する機能（納入可能施設検索機能）の追加申請（調剤責任薬剤師/処方医師確認薬剤師のみ）追加を希望される機能にチェックを入れ、「確認」ボタンをクリックしてください。（P18 参照）

- 登録情報の削除
「登録情報を削除する」にチェックを入れ、手続き希望日をご指定の上「確認」ボタンをクリックしてください。登録情報が削除されると全ての機能がご利用できなくなります。

変更の完了後、「メサペイン®錠流通管理窓口」よりメールをお送りいたします。

※施設異動等により長期間ご連絡がつかない場合、やむをえず登録を削除する場合がございます。
ご不明な点がございましたら、「メサペイン®錠流通管理窓口」までご連絡ください。

■ パスワード変更

「管理機能」タブの「パスワード変更」から、パスワードの変更を行うことができます。

※パスワードの有効期限は 180 日間です。

【 9 . 地域連携に関連する機能の追加申請】

プロフィール変更画面にて機能追加の申請を行うことにより、下記の機能の追加が可能です。任意機能のため、申請いただいた方のみご利用いただけます。

■ メサペイン®錠を調剤可能な医療機関を検索する（納入可能施設検索機能）

「メサペイン®錠適正使用情報サイト」にログインいただき、「納入可能施設一覧」のタブから、調剤が可能な施設を検索いただけます。検索結果が表示された場合は、調剤可能（納入可能施設）です。

【10. その他】

- 処方医師確認の方法については、「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」上に、別マニュアルとして掲載しております。
薬剤師用マニュアル②「処方医師確認方法」をご確認ください。
- 「調剤責任薬剤師」が異動や退職をされる場合は、遅滞なくご後任のご登録をお願いいたします。
※アカウントの譲渡、共有はできません
- 登録状況等メサペイン[®]錠の流通管理に関して確認されたいことがある場合は、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」までお問い合わせください。
- 流通管理担当会社の変更を希望する場合
「メサペイン[®]錠流通管理窓口」までご連絡ください。

以上

ご不明な点がございましたら、メールまたはお電話で下記までお問い合わせください。

メサペイン[®]錠適正使用情報サイト：<https://e-medinfo.com/e-teiyaku/>

メサペイン[®]錠流通管理窓口 : T E L : 0120-030-642
受付時間 土日・祝日を除く 9:00 ~ 21:00
e-mail methapain-help@e-teiyaku.jp