

メサペイン[®]錠

初回納品前確認方法

-卸・代理店による初回納品前確認方法-

メサペイン[®]錠の納品にあたり、納品予定の施設が納品可能条件（医療機関の場合：「処方可能医師」および「調剤責任薬剤師」が登録されていること、薬局の場合：「調剤責任薬剤師」が登録されていること）を満たしていることの確認方法についてご案内いたします。

ご案内

メサペイン[®]錠は、QT延長のリスクがあり、薬物動態の特性、不完全な交差耐性により過量投与や呼吸抑制のリスクが高いことから、他の強オピオイド鎮痛薬による疼痛管理が困難である患者さんに対してのみ使用を検討すべき薬剤として、

「他の強オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾患における鎮痛
中等度から高度の疼痛を伴う各種癌」

を効能又は効果として承認されました。

また、上記の特性から本剤は、下記の承認条件が付与されております。がん疼痛の治療に精通し、本剤のリスク等について十分な知識を持つ医師のもと、個々の患者さん毎にベネフィットとリスクを語り、他の強オピオイド鎮痛薬の使用による疼痛管理が困難な患者さんに対して、本剤の使用がどれだけQOL改善に繋がるかを総合的に検討した上で、本剤の使用が判断されます。

本剤を適正にご使用いただくため、本剤を処方する際には、適正使用講習（e-learningまたは集合形式の講習）の受講および理解度確認試験に合格し、「処方可能医師」として登録されている必要があります。

本剤の調剤を行う薬局は、適正使用講習（e-learningまたは集合形式の講習）を受講した「調剤責任薬剤師」が登録されている施設であり、調剤を行うにあたっては、処方箋に記載された医師が本剤の「処方可能医師」（登録医師かつ登録施設）であることを確認する必要があります。

卸・代理店の皆様には、納品予定の施設が納品可能条件（医療機関の場合：「処方可能医師」および「調剤責任薬剤師」が登録されていること、薬局の場合：「調剤責任薬剤師」が登録されていること）を満たしていることをご確認をお願いしています。


本冊子では初回納品前のご確認方法および「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」へのご登録方法をご案内しておりますので、ご活用いただきますようお願い申し上げます。

承認条件

がん性疼痛の治療に精通した医師によってのみ処方・使用されるとともに、本剤のリスク等についても十分に管理・説明できる医師・医療機関・管理薬剤師のいる薬局のもとでのみ用いられ、それら薬局においては調剤前に当該医師・医療機関を確認した上で調剤がなされるよう、製造販売にあたって必要な措置を講じること。

【1. 初回納品前確認手順】

以下の手順で、納品予定の施設(発注元)が、初回納品時に納品可能条件を満たしているかを確認します。
(手順の解説はP4 参照)



「メサペイン[®]錠流通管理窓口」の受付時間(土日・祝日を除く9:00~21:00)外に確認を希望される場合は、卸・代理店にて「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」上で可否確認(フロー内青字部分 P5 参照)をお願いいたします。

なお、「初回納品許可申請書」を用いた確認は初回納品時のみ行います。2回目以降の納品時は卸・代理店内で納入の可否を確認いただき、ご対応ください。納品済みの納入可能施設が納品「否」に変更になった場合、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」より「初回納品許可申請書」を提出した卸・代理店へ「納品不可連絡書」にてご連絡いたします(P8 参照)。

- ① メサペイン[®]錠の発注を受けて「初回納品許可申請書」に必要事項を記入し、
「メサペイン[®]錠流通管理窓口」（FAX番号：0120-031-642）にFAX送信します。

「メサペイン[®]錠流通管理窓口」の受付時間（土日・祝日を除く9:00～21:00）外の場合は、
「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」で納品可能条件を満たしている施設であるかを確認します（P5 参照）。
※「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」から確認を行うには事前のユーザー登録が必要です。
ユーザー登録の方法はP6をご確認ください。

初回納品許可申請書

「初回納品許可申請書」は、「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」より左記の推奨様式をダウンロードいただけます。

「初回納品許可申請書」は、2019年6月3日に改訂しております。改訂以前の様式も引き続きお使いいただけます。

現在、卸・代理店でお使いいただいている様式のものを引き続きお使いいただくことも可能です。ただし、記載内容等について追加で確認させていただく必要がある場合、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」よりお問合せをさせていただきます。

「メサペイン[®]錠流通管理窓口」は「初回納品許可申請書」を受領後、納品可能条件を満たす場合「納品可」、満たさない場合「納品不可」と記して、卸・代理店へFAXにて返信します。

<納品可能条件>

- 納品先が医療機関（病院・クリニックなど）の場合
「処方可能医師」及び「調剤責任薬剤師」が登録されており、施設要件確認が実施されていること。
- 納品先が保険薬局の場合
「調剤責任薬剤師」が登録されていること。

- ② 卸・代理店は、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」からFAXで返送された「初回納品許可申請書」で、納品の可否を確認します。
- ⇒ 「納品不可」の場合は、メサペイン[®]錠を納品することができません。
- ⇒ 「納品可」の場合は、メサペイン[®]錠を納品することができます。

※ 初回納品に際して、「初回納品許可申請書」に記載の「現在の流通管理担当会社」と異なる販売会社の製品を納品予定の場合は、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」にご一報ください（現在の流通管理担当会社と異なる販売会社の製品でも納入は可能です）。

- ③ 「納品不可」の場合、卸・代理店は発注元に「納品不可」であることを連絡します。
- 「メサペイン[®]錠流通管理窓口」または担当MRは、対象の施設（発注元）が「納品可」となるよう、「処方可能医師」や「調剤責任薬剤師」の登録手続き・説明を行います。「納品可」となりましたら、「初回納品許可申請書」のFAX送信を、再度お願いいたします。担当MRまたは発注元からの「納品可」の連絡がない場合もありますので、しばらくお待ちいただいて連絡がない場合も、「初回納品許可申請書」を再度FAX送信いただき、納品の可否をご確認ください。

【2.初回納品前確認手順】（窓口の受付時間外に納品可否を確認いただく場合）

「メサペイン®錠適正使用情報サイト」の「納入可能施設一覧」検索画面にて医療機関名、または薬局名を入力し、検索してください。納品可能条件を満たす施設が検索結果に表示されます。

■ 検索結果が表示された場合

納品可能条件を満たしています。納品が可能です。

※卸・代理店にて「納入可能施設一覧」でご確認いただいた場合でも、必ず「メサペイン®錠流通管理窓口」へ「初回納品許可申請書」のFAXをお願いいたします。

納入可能施設一覧

検索条件

施設名 都道府県 市区郡

施設/薬局

検索

施設名	都道府県	市区郡	以降の住所	電話番号
担当会社あり所属ユーザあり施設	愛知県	名古屋市熱田区	23	63543252

1件中 1 から 1 まで表示

TOPへ戻る

メサペイン®錠流通管理窓口
☎ 0120-030-642
受付時間 月曜日～金曜日 9:00～21:00 (土日、祝祭日を除く)
Copyright (C) 2024 Teikoku Seiyaku co.,Ltd. All Rights Reserved.

■ 検索結果が表示されない場合

納品可能条件を満たしていません。この場合は、納品を行うことはできません。

【3. ユーザー登録申請方法】

「メサペイン[®]錠流通管理窓口」の受付時間外に初回納品確認を行う際には、事前に「納入前確認者」としてユーザー登録が必要です。「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」にアクセスし、以下の手順でユーザー登録を行ってください。

ご申請の流れ



※ご本人様確認のため、「メサペイン[®]錠流通管理窓口」よりお電話させていただきます。

① 「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」のユーザー登録申請フォームからメールアドレスを登録してください。「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」トップページから「卸・代理店専用」内の「ユーザー登録申請」のボタンをクリックします。

(下図赤枠箇所)

<「メサペイン[®]錠適正使用情報サイト」トップページ>

メサペイン錠 帝国製薬株式会社

本サイトご利用について

本サイトは、医療機関でメサペイン[®]錠が適正に使用されるために、医療機関、薬局にお勤めの医療従事者（医師、薬剤師、看護師等）に対して情報を提供することを目的とさせていただきます。

適正使用について

メサペイン[®]錠は、強オピオイド鎮痛剤で治療困難な、中等度から高度のがん疼痛の鎮痛に適応されるオピオイド鎮痛剤であります。海外ではQT延長や心室頻拍（Torsades de pointesを含む）、呼吸抑制等があらわれ、死亡に至る例が報告されており、本邦で適正に使用されることのリスク管理の観点から、下記の承認条件を遵守することを条件に承認されております。

承認条件

がん生体標的治療に精通した医師によってのみ処方・使用されるとともに、本剤のリスク等についても十分に管理・説明できる医師・医療機関・管理薬剤師のいる薬局のもとでのみ使用され、それら薬局においては調剤前に該当医師・医療機関を確認した上で調剤がなされるよう、製造販売にあたって必要な措置を講ずること。

共通ログイン

ログインID
パスワード
ログイン
※パスワードをお忘れの方はこちらをクリック

ユーザー登録申請


初めての方は、こちらからユーザー登録申請を行ってください。

<p>医師専用 適正使用確認・e-learning</p> <p>初めての方は、こちらからユーザー登録申請を行ってください。</p> <p>ユーザー登録申請</p> <p>利用マニュアル（医師用）</p>	<p>薬剤師専用 処方元医師の確認</p> <p>初めての方は、こちらからユーザー登録申請を行ってください。</p> <p>ユーザー登録申請</p> <p>利用マニュアル（薬剤師用）</p> <p>処方医師確認方法</p>
<p>看護師その他医療従事者専用 情報閲覧</p> <p>初めての方は、こちらからユーザー登録申請を行ってください。</p> <p>ユーザー登録申請</p> <p>利用マニュアル（看護師その他医療従事者用）</p>	<p>卸・代理店専用 納入可能施設確認</p> <p>初めての方は、こちらからユーザー登録申請を行ってください。</p> <p>ユーザー登録申請</p> <p>利用マニュアル（卸・代理店用）</p> <p>初回納品に際してお問い合わせ</p>

マニュアルをご覧いただくにはAdobe Reader(無償)が必要です。左記のサイトにてご用意ください。

メサペイン[®]錠流通管理窓口
0120-030-642
受付時間 月曜日～金曜日 9:00～21:00（土日、祝祭日を除く）
Copyright (C) 2024 Teikoku Seiyaku Co., Ltd. All Rights Reserved.

<「卸・代理店専用」内「ユーザー登録申請」>



- ② 申請フォームでご入力いただいたメールアドレス宛に、「メサペイン®錠流通管理窓口」より登録用 URL を記載したメールをお送りいたします。
- ③ 登録用 URL から、申請内容を入力してください。



- ④ ご登録いただいたメールアドレス宛に、「メサペイン®錠流通管理窓口」より申請受付メールをお送りいたします。

申請内容を「メサペイン®錠流通管理窓口」で確認いたします。

ご本人様確認のため、「メサペイン®錠流通管理窓口」よりお電話をさせていただきます。


- ⑥ ご本人様確認後、ユーザー登録手続きが完了しましたら、ご登録いただいたメールアドレス宛に、「メサペイン®錠流通管理窓口」より「ユーザー登録完了のご連絡」メールをお送りいたします。
- ⑦ 「ユーザー登録完了のご連絡」メールに記載の URL をクリックし、パスワードを設定いただくと「メサペイン®錠適正使用情報サイト」へログインができます。

※ご本人様確認ができない場合や、登録完了後に営業所の異動などにより長期間ご連絡がつかない場合、やむを得ず登録を削除する場合がございます。

初回納品確認済施設から納品不可に変更になった場合

施設に所属する医師・薬剤師の異動等によって、初回納品済みの納品可能施設が納品不可施設に変更となった場合、「メサペイン®錠流通管理窓口」より「初回納品許可申請書」を提出した卸・代理店へFAXにて「納品不可連絡書」をお送りいたします。FAXを受領されましたら、受領確認のため返信のFAXをお願いいたします。

- ①「メサペイン®錠流通管理窓口」は、初回納品済の納品可能施設から異動・退職などのご連絡を受ける。
- ②「メサペイン®錠流通管理窓口」は、納品可能条件を満たさなくなった場合、その後も本剤を使用し続けていないか、取扱状況を医療機関に問合せを行う。
- ③「メサペイン®錠流通管理窓口」は、「納入可能施設一覧」のステータスを“納品不可施設”へ変更する。
- ④「メサペイン®錠流通管理窓口」は、「初回納品許可申請書」を提出した卸・代理店へ「納品不可連絡書」をFAX送信する。
- ⑤卸・代理店は、「納品不可連絡書」を返送する。
- ⑥「メサペイン®錠流通管理窓口」は、流通管理担当会社の担当MRへ納品可能条件を満たさなくなったことを連絡する。
- ⑦流通管理担当会社の担当MRは、「処方可能医師」および「調剤責任薬剤師」の登録が必要な場合など、対象医療機関へ確認・対応する。



ご不明な点がございましたら、メールまたはお電話で下記までお問い合わせください。

メサペイン[®]錠適正使用情報サイト : <https://e-medinfo.com/e-teiyaku/>

メサペイン[®]錠流通管理窓口 TEL : 0120-030-642
受付時間 : 土日・祝日を除く 9 : 00～21 : 00
e-mail : methapain-help@e-teiyaku.jp